3 EE

N° d'ordre	Nom Fr	Prénom Fr	Sujet de PFE	Etablissement d'accueil	Encadreur Entreprise	Encadreur ISSTE
1	CHERIF	DORRA	Effet de l'éclairessement sur les propriétés d'une Jonction Pn	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Laboratoire Photovoltaïque Tél 79325855 Fax 79325638	BEN SLAMA Sonia	M.ZAGHDOUDI
2	CHAOUCH	AMIR	Etude des paramètres optionnelles d'une jonction hétérogène TiO2/Si	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Laboratoire Photovoltaïque Tél 79325855 Fax 79325638	BEN SLAMA Sonia	M.ZAGHDOUDI
2	ZIDI	ADEL	Etude des paramètres optionnelles d'une jonction hétérogène TiO2/Si	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Laboratoire Photovoltaïque	BEN SLAMA Sonia	M.ZAGHDOUDI
3	HARZI	MERIEM	Elaboration d'un bilan thermique pour une plateforme de tri génération	TAV Tunisie Enfidha Airport	Bilel Ben Salha	A.ATTOUR
3	HSIN	HANA	Elaboration d'un bilan thermique pour une plateforme de tri génération	TAV Tunisie Enfidha Airport	Bilel Ben Salha	A.ATTOUR
4	MOUSSAOUI	MARWA	Audit énergétique d'une station de Servise SNDP Problèmes et Solutions	SNDP Avenue Md Ali Akid Cité Olympique Tél 71010343	Ahlem Zaghdoudi	S,Boussami et H.TAGHOUTI
5	BEN AMOR	MOHAMED ACHREF	Etude et réalisation d'un banc d'essai automatique ou semi automatique pour tester les cellules batteries des avions A320/A319	TUNISAIR TECHNICS Révision Avionique	RAFRAFI Fethi	A.ADILI
5	DEKHIL	MEHREZ	Etude et réalisation d'un banc d'essai automatique ou semi automatique pour tester les cellules batteries des avions A320/A319	TUNISAIR TECHNICS Révision Avionique	RAFRAFI Fethi	A.ADILI
6	EZZALOUNI	NAJET	Calcul de Rendement de la chaudière et de la Turbine de l'étape A , de Centre de Protection STEG Rades	STEG Centre de Protection STEG Rades Ben Arous 2040 Tél 71449412 Fax 71449123	Mohamed Baya	A.ATTOUR

Le Directeur des Etudes et des Stages
KHECHINI Hamouda

3 EE

N° d'ordre	Nom Fr	Prénom Fr	Sujet de PFE	Etablissement d'accueil	Encadreur Entreprise	Encadreur ISSTE
6	GRAINI	ZEINEB	Calcul de Rendement de la chaudière et de la Turbine de l'étape A , de Centre de Protection STEG Rades	STEG Centre de Protection STEG Rades Ben Arous 2040 Tél 71449412 Fax 71449123	Mohamed Baya	A.ATTOUR
7	MEHDI	AMIRA	Etude de l'impact de l'équilibre d'un réseau de chauffage : optimisation de la conception	Société Tunisienne de Chauffage 2018 Ben Arous Tél 79396055 Fax 71385506	Saidi Mohamed	A.TOUIL
7	TOUKEBRI	MARWA	Etude de l'impact de l'équilibre d'un réseau de chauffage : optimisation de la conception	Société Tunisienne de Chauffage 2018 Ben Arous Tél 79396055 Fax 71385506	Saidi Mohamed	A.TOUIL
8	EJLASI	KHAOULA	Etude de refroidissement de l'air à l'entrée dune turbine à gaz par un système de production et Stockage d'eau froide	STEG La Goulette Tél 71735422 Fax 71737216	Bziouech Meher	E.NEHDI
8	MLOUHI	EZEDDIN	Etude de refroidissement de l'air à l'entrée dune turbine à gaz par un système de production et Stockage d'eau froide	STEG La Goulette Tél 71735422 Fax 71737216	Bziouech Meher	E.NEHDI
9	MEKRAZI	HOUSSEM EDDINE	Dimensionnement d'une installation Solaire photovoltaïque connectée au réseau basse Tension	ANME Tunis 1073 Tél 71906900 Fax 71904624	Abdelkarim Ghazal	H.TAGHOUTI
9	RTIMA	TAHER	Dimensionnement d'une installation Solaire photovoltaïque connectée au réseau basse Tension	ANME Tunis 1073 Tél 71906900 Fax 71904624	Abdelkarim Ghezal	H.TAGHOUTI
10	AYED	KARIM	Etude des Performances thermique et électrique d'un Système PVTT à eau	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Laboratoire Photovoltaïque Tél 79325855 Fax 79325638	Majdi Hazami	T.KATEB
10	ZGUIDI	AKRAM	Etude des Performances thermique et électrique d'un Système PVTT à eau	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Laboratoire Photovoltaïque Tél 79325855 Fax 79325638	Majdi Hazami	T.KATEB

Le Directeur des Etudes et des Stages
KHECHINI Hamouda

3 EE

N° d'ordre	Nom Fr	Prénom Fr	Sujet de PFE	Etablissement d'accueil	Encadreur Entreprise	Encadreur ISSTE
11	ABDI	HOUCEMEDINE	Elaborer des tableaux de suivi des échangeurs thermique du poste d'eau de cycle eau vapeur de l'étape A de centre thermique de production à Rades	STEG Centre de Protection STEG Rades Ben Arous 2040 Tél 71449412 Fax 71449123	Mohamed Baya	L.SOUARI
11	OUERTANI	MOHAMED AMINE	Elaborer des tableaux de suivi des échangeurs thermique du poste d'eau de cycle eau vapeur de l'étape A de centre thermique de production à Rades	STEG Centre de Protection STEG Rades Ben Arous 2040 Tél 71449412 Fax 71449123	Mohamed Baya	L.SOUARI
12	BEN ZINEB	ILYES	Mesures des performances de puissance des éoliennes de production d'électricité	STEG Centrale éolienne de Metline et Kchabta Bizerte Tél 72454068 Fax 72454069	Aymen Ben Thabet	F.ZAGROUBA
12	KHELIFI	DHAFER	Mesures des performances de puissance des éoliennes de production d'électricité	STEG Centrale éolienne de Metline et Kchabta Bizerte Tél 72454068 Fax 72454069	Aymen Ben Thabet	F.ZAGROUBA
13	EL HENI	FIDA	Audit énergétique de l'unité industrielle de fabrication des chauffes eaux solaire et dimensionnement d'une installation photovoltaïque pour les besoins de l'usine	BIOME SOLAR Industry Z.I Beja 9000 Beja Nord Tél 78440440 Fax 78440040	Ahmed Ernez	F.ZAGROUBA
14	AYARI	AHMED	Etude de fonctionnalité d'un climatiseur solaire	NOVATECH S.A.R.L Jbel El Ouest 1111 Zaghouan Tél 72640204 Fax 72640060	Benzarti Sofiène	E.NEHDI
15	NEILI	ICHRAK	Etude ,dimensionnement et conception d'un champs photovoltaïque dans une station de services SNDP	SNDP Avenue Md Ali Akid Cité Olympique Tél 70010400 Fax 70010434	Mondher Berbii	T.KATEB et A.GUITOUNI
15	NEILI	KAOUTHER	Etude ,dimensionnement et conception d'un champs photovoltaïque dans une station de services SNDP	SNDP Avenue Md Ali Akid Cité Olympique Tél 70010400 Fax 70010434	Mondher Berbii	T.KATEB et A.GUITOUNI
16	ABDELLAOUI	SAMIRA	Etude et calcul des performances de la TAC -TGI Korba et proposition des recommandations pour améliorer le rendement de la turbine	STEG centrale T.A.C Korba Tél 72386219	Ben Jemaa Abdelkarim	L.SOUARI

Le Directeur des Etudes et des Stages
KHECHINI Hamouda

3 EE

N° d'ordre	Nom Fr	Prénom Fr	Sujet de PFE	Etablissement d'accueil	Encadreur Entreprise	Encadreur ISSTE
17	CHAKROUN	AMINE	Paramètre de Suivi d'encrassement du condenseur d'une unité de production thermique	STEG Centre de Protection STEG Rades Ben Arous 2040 Tél 71449412 Fax 71449123	Mohamed Baya	L.SOUARI
17	GUIRAT	ANAS	Paramètre de Suivi d'encrassement du condenseur d'une unité de production thermique	STEG Centre de Protection STEG Rades Ben Arous 2040 Tél 71449412 Fax 71449123	Mohamed Baya	L.SOUARI
18	BARHOUMI	BARAA	Produire de l'eau chaude par un échangeur Thermique (groupe électrogène à gaz)	C.T.K.C.P Monplaisir Tunis Tél 71950771 Fax 71950521	Kamel Mhamdi	R.HAMDI
18	EDJIBI	AHMED	Produire de l'eau chaude par un échangeur Thermique (groupe électrogène à gaz)	C.T.K.C.P Monplaisir Tunis Tél 71950771 Fax 71950521	Kamel Mhamdi	R.HAMDI
19	BEN HAMADA	SAIFEDDINE	Audit Energétique d'une entreprise industrielle	ANME Tunis 1073 Tél 71906900 Fax 71904624	Amri Jihène	A.TOUIL
19	NEBLI	MOHAMED	Audit Energétique d'une entreprise industrielle	ANME Tunis 1073 Tél 71906900 Fax 71904624	Amri Jihène	A.TOUIL
20	BEN NASR	SONIA	Dimensionnement de l'échangeur de chauffage du gaz dans les postes de détente HP/MP et HP/BP	STEG ,19 rue Belhassen Ben Chaabane El Omrane Tunis 1005 Tél 71959933 Fax 71959764	Islem Madhkour et Imed Bahri	Z.AMRI
20	GHARNOUSSI	RIM	Dimensionnement de l'échangeur de chauffage du gaz dans les postes de détente HP/MP et HP/BP	STEG ,19 rue Belhassen Ben Chaabane El Omrane Tunis 1005 Tél 71959933 Fax 71959764	Islem Madhkour et Imed Bahri	Z.AMRI
21	BEN HTIRA	ABD SATAR	Bilan énergétique au niveau du four à chaux d'Elfouleth "optimisation"	Elfouleth Manzel Bourguiba Tél 72473222 Fax 72473193	Salwa CHAKROUN BEN SAAID	S.TIMOUMI

Le Directeur des Etudes et des Stages
KHECHINI Hamouda

3 EE

N° d'ordre	Nom Fr	Prénom Fr	Sujet de PFE	Etablissement d'accueil	Encadreur Entreprise	Encadreur ISSTE
21	HOSNI	AMENI	Bilan énergétique au niveau du four à chaux d'Elfouleth "optimisation"	Elfouleth Manzel Bourguiba Tél 72473222 Fax 72473193	Salwa CHAKROUN BEN SAAID	S.TIMOUMI
22	FERCHICHI	FAIZA	Etude d'opportunité d'utilisation des éoliennes à axes verticale dans le secteur tertiaire	ATEE Association Tunisienne de l'énergie éolienne 3, rue Chott Mariem Monplaisir tél 71901067 Fax 71904624	Baccari Nafaa	S.BOUSSAMI
22	KALAOUI	ADEL	Etude d'opportunité d'utilisation des éoliennes à axes verticale dans le secteur tertiaire	ATEE Association Tunisienne de l'énergie éolienne 3, rue Chott Mariem Monplaisir tél 71901067 Fax 71904624	Baccari Nafaa	S.BOUSSAMI
23	AYARI	MAMIA	Valorisation de la géothermie de surface pour le chauffage d'un local	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Laboratoire Photovoltaïque Tél 79325855 Fax 79325638	Nabiha Naili	T.KATEB
24	REBHI	ZAINEB	Etude d'une installation solaire à base de capteurs plan / sous vide	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Laboratoire Photovoltaïque Tél 79325855 Fax 79325638	Jemli Md Ramzi	A.ADILI
24	FALEH	AMAL	Etude d'une installation solaire à base de capteurs plan / sous vide	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Laboratoire Photovoltaïque Tél 79325855 Fax 79325638	Jemli Md Ramzi	A.ADILI
25	BEN FARHANI	MARWA	Etude d'une station de pompage d'environnement photovoltaïque	NR SOL Ennadhour 1160 Zaghouan Tél 72678316 Fax 72678314	Ramzi Bousbiaa	H.KHECHINI
25	BEN GHODBEN	INTISSAR	Etude d'une station de pompage d'environnement photovoltaïque	NR SOL Ennadhour 1160 Zaghouan Tél 72678316 Fax 72678314	Ramzi Bousbiaa	H.KHECHINI
26	TAOUES	SAD0KWANIS	Bilan thermique et étude de chauffage pour radiateur et par le sol et d'eau chaude sanitaire par le système solaire dans le cas d'un projet de villa	Société Tunisienne de chauffage Z.I d'ORAN 2013 Ben Arous Tél 79396055 Fax 79396047	Noureddine Boufaden	T.KATEB

Le Directeur des Etudes et des Stages
KHECHINI Hamouda

3 EE

N° d'ordre	Nom Fr	Prénom Fr	Sujet de PFE	Etablissement d'accueil	Encadreur Entreprise	Encadreur ISSTE
27	ALOUANI	MARIIEM	Etude des performances thermique d'un capteur solaire bi fluides (eau et air) à matrice solide	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Laboratoire de Procédés Thermiques Tél 79325855 Fax 79325638	Anis Messouda et Majdi Hazami	A.ADILI
27	THEMLAOUI	GHADA	Etude des performances thermique d'un capteur solaire bi fluides (eau et air) à matrice solide	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Laboratoire de Procédés Thermiques Tél 79325855 Fax 79325638	Anis Messouda et Majdi Hazami	A.ADILI
28	AJILI	NADER	Réglage de la combustion et effet sur le rendement d'une contrôle à vapeur	STEG Rades Tél 71449412 Fax 71449123	Fekih Zied	R.HAMDI
28	BEN ATIA	IBRAHIM	Réglage de la combustion et effet sur le rendement d'une contrôle à vapeur	STEG Rades Tél 71449412 Fax 71449123	Fekih Zied	R.HAMDI
29	GHAYEZA	OUMAYMA	Etude énergétique du projet du récupération des purges	STEG Centre de Protection STEG Rades Ben Arous 2040 Tél 71449412 Fax 71449123	SAADE Abderrahmane	S.TIMOUMI
30	ELKOUROGHLI	MOHAMED YOUSSEF	Mesure et définition des classes énergétiques des réfrigérateurs	Les grands Ateliers du Nord Z.I Bir ELKassaa 2013 Ben Arous Tél 71381760 Fax 71380950	Amel Chouyakh	E.NEHDI
30	ISMAINIA	MOHAMED AMINE	Mesure et définition des classes énergétiques des réfrigérateurs	Les grands Ateliers du Nord Z.I Bir ELKassaa 2013 Ben Arous Tél 71381760 Fax 71380950	Amel Chouyakh	E.NEHDI
31	BOUHLALI	HELA	Etude paramétrique en utilisant le logiciel Quest pour améliorer la performance énergétique et réduire la consommation énergétique d'un bâtiment administratif	ANME Tunis 1073 Tél 71906900 Fax 71904624	Mohamed Zied GANNAR	T.KATEB
31	BOUKHRISS	MARWA	Etude paramétrique en utilisant le logiciel Quest pour améliorer la performance énergétique et réduire la consommation énergétique d'un bâtiment administratif	ANME Tunis 1073 Tél 71906900 Fax 71904624	Mohamed Zied GANNAR	T.KATEB

Le Directeur des Etudes et des Stages
KHECHINI Hamouda

3 EE

N° d'ordre	Nom Fr	Prénom Fr	Sujet de PFE	Etablissement d'accueil	Encadreur Entreprise	Encadreur ISSTE
32	BELHASSEN	BELGHARAT	Modélisation, caractérisation et validation expérimentale, de transfert de masse dans un système à dessiccation solide	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Laboratoire de Procédés Thermiques Tél 79325855 Fax 79325638	Tiss Faysal	Tiss Faysal
32	HOSNI	ACHREF	Modélisation, caractérisation et validation expérimentale, de transfert de masse dans un système à dessiccation solide	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Laboratoire de Procédés Thermiques Tél 79325855 Fax 79325638	Tiss Faysal	Tiss Faysal
33	LAHDIJI	ALTAF	Etude comparative des technologies solaires thermiques (CSP) et optimisation de la durée de Stockage thermique	STEG 38,Kamel Atatürk 1080 Tunis Tél 71341311 Fax 71341401	Kamel ATTIA	F.ZAGROUBA
33	SMIDI	MARIEM	Etude comparative des technologies solaires thermiques (CSP) et optimisation de la durée de Stockage thermique	STEG 38,Kamel Atatürk 1080 Tunis Tél 71341311 Fax 71341401	Kamel ATTIA	F.ZAGROUBA
34	SADKI	BILEL	Etude Technico-économique pour l'installation d'une centrale de production de froid/chaleur dans la zone hospitalière de Bab Saadoun	ANME Tunis 1073 Tél 71906900 Fax 71904624	Fethi HANCHI	A.ATTOUR
35	GADDES	MAHMOUD SLIM	Etude et dimensionnement d'un Système d'évaporation accélérée des eaux de production des champs pétroliers	ETAP Entreprise Tunisienne d'activités Pétrolières Avenue Mohamed 51002 Tunis Tél 71285300 Fax 71285280	Mohamed Fehmi Triki	R.HAMDI
35	BEN SAYARI	MOUHAMED AMINE	Etude et dimensionnement d'un Système d'évaporation accélérée des eaux de production des champs pétroliers	ETAP Entreprise Tunisienne d'activités Pétrolières Avenue Mohamed 51002 Tunis Tél 71285300 Fax 71285280	Mohamed Fehmi Triki	R.HAMDI
36	HANNACHI	EMNA	Effet de la température sur les caractéristiques des ouvrages haute tension	STEG Centre de Protection STEG Rades Ben Arous 2040 Tél 71449412 Fax 71449123	Adnene Haj Hamida et Raja Ahmed	M.GHRIB
37	KADHKADHI	ABIR	Dimensionnement d'un échangeur pour la récupération des eaux des purges chaudières	STEG Centre de Protection STEG Rades Ben Arous 2040 Tél 71449412 Fax 71449123	AMIDI Jalloul	Z.AMRI

Le Directeur des Etudes et des Stages
KHECHINI Hamouda

3 EE

N° d'ordre	Nom Fr	Prénom Fr	Sujet de PFE	Etablissement d'accueil	Encadreur Entreprise	Encadreur ISSTE
38	SOLTANI	SIWAR	Conception et dimensionnement d'une unité de valorisation énergétique de déchets animales et agricoles au sein du ferme	ANME Tunis 1073 Tél 71906900 Fax 71904624	Abdelkarim Ghazal	R.HAMDI
38	TRABELSI	SIWAR	Conception et dimensionnement d'une unité de valorisation énergétique de déchets animales et agricoles au sein du ferme	mzoug	Abdelkarim Ghazal	R.HAMDI
39	KACEM	BILEL	Suivi et évaluation des performances des chaines de traitement des eaux de gisement de RFC/RF3 cite d'Ashtart .Conformité aux exigences environnementales en vigueurs. Proposition d'amélioration.	SERPET 08 rue Slimane Ben Slimane El Manar2 2092 Tunis Tél 71886011 Fax 71887150	Boujemaa Bouzidi	E.FERJANI
40	FERCHICHI	YOSRA	Montage après étude d'une machine à absorption solaire NH3/H2O,pour une température d'évaporation de -10°c pour stockage de glace en énergie à chaleur latente	NESMA Industries Zone industrielle Siliana 6500 Siliana Tél 78874292	SAAFI Othman	A.TOUIL
40	MZOUGI	NAWRESS	Montage après étude d'une machine à absorption solaire NH3/H2O,pour une température d'évaporation de -10°c pour stockage de glace en énergie à chaleur latente	NESMA Industries Zone industrielle Siliana 6500 Siliana Tél 78874292	SAAFI Othman	A.TOUIL
41	BENSAID	MARWA	Etude de la purification des carbone de silicium pour application photovoltaïque	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Laboratoire Photovoltaïque Tél 79325855 Fax 79325638	Mohamed Barbouche	F.Gmati
42	RABHI	AWATEF	Etude d'une tour solaire à effet de cheminée pour la production de l'électricité	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Tél 79325588Fax 79325825	Jemli Ramzi	A.ADILI
43	JLASI	RIHAB	Etude comparative entre gasoil ordinaire et gasoil 50, l'essence super et l'essence super sans plomb et leurs utilisations comme source d'énergie et leurs impacts sur l'environnement	SNDP Avenue Md Ali Akid Cité Olympique Tél 71010343	Meriem Fradj	S.TIMOUMI
44	BEN OTHMEN	MOHAMED HABIB	Dimensionnement d'un banc d'essai pour les cycles thermodynamique ORC pour des test de performance à échelle sécurité d'unité de récupération d'énergie thermique , l'étude comportera le choix des fluides de travail et le calcul de puissance délivré par le banc d'essai	STEG CEM Tél 71959562 Fax 71959245	Cherni Rafik	L.SOUARI

Le Directeur des Etudes et des Stages
KHECHINI Hamouda

3 EE

N° d'ordre	Nom Fr	Prénom Fr	Sujet de PFE	Etablissement d'accueil	Encadreur Entreprise	Encadreur ISSTE
45	BALLOUCHI	YACHAR	Bilan Energétique de la centrale de traitement de gaz de Gabes	OMV (Tunisien) Production Gmbh 1053 Tunis Tél 71162000/368 Fax 71162555	Mehdi Sahli	Z.AMRI
46	SAHLI	RAOULA	Valorisation du gaz torché par micro-turbine au sire pétrolier Gosp de la CTICCP	Compagnie Tunisienne Koweitienne Chinoise de pétrole Tél 71950771 Fax 71950591	Kamel Mhamdi	L.SNOUSSI
47	GHOZZI	MAROUA	Valorisation énergétique de la Biomasse en électricité et chaleur	STEG 38,Kamel Atatürk 1080 Tunis Tél 71341311 Fax 71341117	Mourade Ayed	A.CHOUCHEN
47	JERIDI	ELHEM	Valorisation énergétique de la Biomasse en électricité et chaleur	STEG 38,Kamel Atatürk 1080 Tunis Tél 71341311 Fax 71341117	Mourade Ayed	A.CHOUCHEN
48	BEN HADJ	TAREK	Bilan énergétique des auxiliaires d'une unité de production d'électricité au centre de production Rades	STEG Centre de Protection STEG Rades Ben Arous 2040 Tél 71449412 Fax 71449123	Fekih Zied	H.KHECHINI
48	BEN ISSA	HSAN	Bilan énergétique des auxiliaires d'une unité de production d'électricité au centre de production Rades	STEG Centre de Protection STEG Rades Ben Arous 2040 Tél 71449412 Fax 71449123	Fekih Zied	H.KHECHINI
49	ABIDI	SABRINE	Etablissement et élaboration d'un mode d'emploi et guide pour l'utilisation et le dimensionnement d'une installation de pompage solaire. Ce guide tiendra compte des aspects techniques, économiques et procédurales	SONEDE D.M.E Tél 71493700	Ahmed Bousaffara	H.KHECHINI
49	TLILI	SAMEH	Etablissement et élaboration d'un mode d'emploi et guide pour l'utilisation et le dimensionnement d'une installation de pompage solaire. Ce guide tiendra compte des aspects techniques, économiques et procédurales	SONEDE D.M.E Tél 71493700	Ahmed Bousaffara	H.KHECHINI
50	AKROUT	RAYHAN	Etude d'un milieu physique destiné des éoliennes expérimentales au CRTEn	CRTEn LMEEVED	Mouldi Kardous et Amri Adel	B.OUERTANI

Le Directeur des Etudes et des Stages
KHECHINI Hamouda

3 EE

N° d'ordre	Nom Fr	Prénom Fr	Sujet de PFE	Etablissement d'accueil	Encadreur Entreprise	Encadreur ISSTE
50	HAJJI	FATMA	Etude d'un milieu physique destinée des éoliennes expérimentales au CRTEn	CRTEn LMEEVED	Mouldi Kardous et Amri Adel	B.OUERTANI
51	MESSAOUDI	WAEL	Audit énergétique d'une entreprise industrielle	ANME Tunis 1073 Tél 71906900 Fax 71904624	Wassim Bouneni	H.TAGHOUTI
51	SOUISSI	CHOUAIB	Audit énergétique d'une entreprise industrielle	ANME Tunis 1073 Tél 71906900 Fax 71904624	Wassim Bouneni	H.TAGHOUTI
52	MOULDI	INTISSAR	Projet de récupération depuis une unité de cogénération : Etude et suivi de réalisation	Cogénération El Mezraa Poulina Group Holding Gp1 Km12 Ezzahra Tél 71454545 Fax 71454545	Nidhal Souissi	E.NEHDI
53	MATMATI	SOUMAYA	Etude paramétrique thermique et énergétique d'un bâtiment administratif à Tunis en utilisant l'outil informatique CLIP	ANME Tunis 1073 Tél 71906900 Fax 71904624	Mohamed Zied GANNAR	T.KATEB
54	YOUSSEF	RIHAB	Audit énergétique de la tranche 3 du centre de production de Rades et identification des actions permettant d'améliorer ses performances	STEG Centre de Protection STEG Rades Ben Arous 2040 Tél 71449412 Fax 71449123	Jelloul AMIDI	A.CHOUCHEN
55	JELASSI	SOUMAYA	Etude de l'écoulement du pétrole brut	ETAP Entreprise Tunisienne d'activités Pétrolières Avenue Mohamed 51002 Tunis Tél 71285300 Fax 71285280	Mariem SAMCHA	A.ATTOUR
56	AKROUT	GOFRANE	Valorisation énergétique des déchets	CRTEn	Ameur BHOURI	Amor Hafiène
56	MEJRI	MOUNIRA	Valorisation énergétique des déchets	CRTEn	Ameur BHOURI	Amor Hafiène

Le Directeur des Etudes et des Stages
KHECHINI Hamouda

3 EE

N° d'ordre	Nom Fr	Prénom Fr	Sujet de PFE	Etablissement d'accueil	Encadreur Entreprise	Encadreur ISSTE
57	HARBEGUE	NIZAR	Substitution du fuel par le gaz naturel dans un e chaudière	Lubrifiants de Tunisie S.A.R.L Tunis Tél 70015500 Fax 70015545	Amine Hdhili	Z.AMRI
58	BIDANI	MOHAMED AMINE	Etude technico-économique et dimensionnement de la réalisation d'une station de pompage photovoltaïque	ARSOLAIE INGENIERIE Tunis Tél 71844133 Fax 71844133	Berrahal Aymen	H.KHECHINI
58	SAKOUHI	HOUSEMEDINE	Etude technico-économique et dimensionnement de la réalisation d'une station de pompage photovoltaïque	ARSOLAIE INGENIERIE Tunis Tél 71844133 Fax 71844133	Berrahal Aymen	H.KHECHINI
59	ABDEJAWAD	NADA	Elaboration d'un couche antireflet de silicium dans une application photovoltaïque	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Laboratoire Photovoltaïque Tél 79325855 Fax 79325638	Ben Slimen Sonia	Ben Slimen Sonia
59	ELAGUILI	LAMIA	Elaboration d'un couche antireflet de silicium dans une application photovoltaïque	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Laboratoire Photovoltaïque Tél 79325855 Fax 79325638	Ben Slimen Sonia	Ben Slimen Sonia
60	HAMDI	OUMAYA	Etude d'un abattoir de volailles avec optimisation énergétique	TUNIFROID Tunis Tél 71498200 Fax 71496165	Anis Smaoui	A.TOUIL
61	ISMAIL	MABROUKA ONS	Audit énergétique : Maitrise de la consommation énergétique de la société STIAL (Délice Danone)	ASSELEC Bureau d'études Mourouj 1 2074 Ben Arous Tél 79357391 Fax 79357373	Mohamed Ali REGHINI	H.TAGOUTHI
61	RIHANI	SOFIENE	Audit énergétique : Maitrise de la consommation énergétique de la société STIAL (Délice Danone)	ASSELEC Bureau d'études Mourouj 1 2074 Ben Arous Tél 79357391 Fax 79357373	Mohamed Ali REGHINI	H.TAGOUTHI
62	KHAZRI	HAJER	Etude d'économie d'énergie des mânes électriques	SNCFT 67 Avenue Farhat Hached Tunis Tél 71334444 Fax 71431051	Lotfi Ben Soltana	H.TAGHOUTI

Le Directeur des Etudes et des Stages
KHECHINI Hamouda

3 EE

N° d'ordre	Nom Fr	Prénom Fr	Sujet de PFE	Etablissement d'accueil	Encadreur Entreprise	Encadreur ISSTE
63	GHARBI	NESRINE	Audit énergétique de l'usine "Utique gaz" à Bizerte	ETAP Entreprise Tunisienne d'activités Pétrolières Avenue Mohamed 51002 Tunis Tél 71285300 Fax 71285280	Mohamed Fehmi Triki	R.HAMDI
63	MAHJBI	NESRINE	Audit énergétique de l'usine "Utique gaz" à Bizerte	ETAP Entreprise Tunisienne d'activités Pétrolières Avenue Mohamed 51002 Tunis Tél 71285300 Fax 71285280	Mohamed Fehmi Triki	R.HAMDI
64	KALLEL	AHMED	Climatisation d'un amphithéâtre au centre sectoriel de formation professionnelle à Ibn Sina Agence Tunisienne de formation Professionnelle	Bureau d'études Techniques et d'expertise étude en chauffage et climatisation Mourouj 1 2074 Ben Arous Tél 71365391 Fax 79357448	KALLEL Abdallah Lotfi	A.CHOUCHEN
65	DEBBICH	ACHREF	Conception et dimensionnement d'un champs photovoltaïque raccordé au réseau	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Laboratoire de Procédés Thermiques Tél 79325855 Fax 79325638	Salah Ben Mabrouk	Hatem Oueslati
65	KHADHRANI	MONTASSAR	Conception et dimensionnement d'un champs photovoltaïque raccordé au réseau	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Laboratoire de Procédés Thermiques Tél 79325855 Fax 79325638	Salah Ben Mabrouk	Hatem Oueslati
66	DBAYEB	ASMA	Comparaison entre deux systèmes photovoltaïque et éolien	SNDP Avenue Mohamed 51002 Tunis Tél 701040 Fax 70010434	Saadly Walid	B.OUERTANI
66	SOUFI	SEIF EDDINE	Comparaison entre deux systèmes photovoltaïque et éolien	SNDP Avenue Mohamed 51002 Tunis Tél 701040 Fax 70010434	Saadly Walid	B.OUERTANI
67	BEN MOSTFA	NOUR ALHOUDA	Hétérojonction Nio/Sip-n en vue d'une application photovoltaïque	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Laboratoire Photovoltaïque Tél 79325855 Fax 79325638	Thamri Soumour	Hatem Ezzaouia
68	REDENE	MOHAMED ALI	Etude de la compression humide dans une turbine à gaz	GRPN STEG 38,Kamel Atatürk 1080 Tunis Tél 71341311 Fax 71349981	Maher BZIOUECH	F.ZAGROUBA

Le Directeur des Etudes et des Stages
KHECHINI Hamouda

3 EE

N° d'ordre	Nom Fr	Prénom Fr	Sujet de PFE	Etablissement d'accueil	Encadreur Entreprise	Encadreur ISSTE
69	NSAIRI	RABEH	Etude comparative d'un prototype et d'une maquette de tour solaire à effet de cheminée	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Laboratoire de Procédés Thermiques Tél 79325855 Fax 79325638	Mohamed Ramzi Jemli	A.ADILI
69	RAHMENI	MOEZ	Etude comparative d'un prototype et d'une maquette de tour solaire à effet de cheminée	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Laboratoire de Procédés Thermiques Tél 79325855 Fax 79325638	Mohamed Ramzi Jemli	A.ADILI
70	ARFAOUI	LOTFI	Transfert d'un centrale de traitement de l'air et mise en marche	SiPHAT Ben Arous 2013 Tel 71381222 Fax 71382768	ARFAOUI Béchir	Z.AMRI
71	DHAHMEN	AMENI	Etude d'un système de gestion technique et énergétique des équipements de climatisation à l'aéroport international Tunis Carthage	Aéroport International Tunis Carthage Tél 71781709	JARAY Amjed	**A.TOUIL**
71	BENNACEF	AHMED	Etude d'un système de gestion technique et énergétique des équipements de climatisation à l'aéroport international Tunis Carthage	Aéroport International Tunis Carthage Tél 71781709	JARAY Amjed	A.TOUIL
72	CHAFAII	AMAL	Etude et dimensionnement d'un groupe électrogène à gaz associé	Compagnie Tunisienne Koweitienne Chinoise de pétrole Tél 71950521 Fax 71950591	F.ATTIA	H.TAGHOUTI
72	CHAMKHI	INESS	Etude et dimensionnement d'un groupe électrogène à gaz associé	Compagnie Tunisienne Koweitienne Chinoise de pétrole Tél 71950521 Fax 71950591	F.ATTIA	H.TAGHOUTI
73	SEHLI	SIRINE	Dimensionnement d'une installation d'éclairage de l'ISSTE par énergie solaire photovoltaïque	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Tél 79325160 Fax 79325825	Mohamed Mehdi Oueslati	R.JEMAA
73	ZITOUNI	AMNA	Dimensionnement d'une installation d'éclairage de l'ISSTE par énergie solaire photovoltaïque	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Tél 79325160 Fax 79325825	Mohamed Mehdi Oueslati	R.JEMAA

Le Directeur des Etudes et des Stages
KHECHINI Hamouda

3 EE

N° d'ordre	Nom Fr	Prénom Fr	Sujet de PFE	Etablissement d'accueil	Encadreur Entreprise	Encadreur ISSTE
74	CHAMMAKHI	SAFA	Impact de l'exploitation pétrolier sur l'environnement et caractérisation physico-chimique d'une huile brute	ETAP Entreprise Tunisienne d'activités Pétrolières Avenue Mohamed 51002 Tunis Tél 71782288 Fax 71784012	Barbouchi Sonia	S.TIMOUMI
75	ARBI	MARWEN	Amélioration du rendement de la turbine par infection de vapeur dans les chambres de combustion de la turbine à gaz	STEG La Goulette Tél 71735422 Fax 71737216	Tarek Hariga	E.NEHDI
75	BRAHMI	NADIA	Amélioration du rendement de la turbine par infection de vapeur dans les chambres de combustion de la turbine à gaz	STEG La Goulette Tél 71735422 Fax 71737216	Tarek Hariga	E.NEHDI
76	IBNECHEIKH	CHAIMA	Etude de faisabilité d'une éolienne à usage domestique ou industriel raccordé à un système pv raccorder au réseau , et pour stockage d'énergie (système hybride)	STE General Solaire Sanitaire Médical Kelibia 8090 Nabeul Tél 54411544	Jebali Bilel	B.OUERTANI
77	HZAMI	NAILA	Elaboration et caractérisation des couches minces de Zno déposé par spin-coeting sur verre/ITO :Application au cellules photovoltaïque CIS	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Laboratoire Photovoltaïque Tél 79325160 Fax 79325825	Boujmil Mohamed Fethi	B.OUERTANI
78	HAMROUNI	AMAL	Elaboration et caractérisation d'une couche de Zno en vue d'application photovoltaïque	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Laboratoire Photovoltaïque Tél 79325160 Fax 79325825	El Whibi Seif	Hatem Ezzaouia
79	BEN HAMZA	WALID	Etude d'un bilan frigorifique et d'une construction de vitrines frigorifique réfrigérer : choix de la régulation et réalisation de la partie électrique	SOCIETE TUNISIENNE D'EQUIPEMENT S.T.E 104 La Sokra Ariana Tél 70681633 Fax 70681647	Bouchaala Zoubeir	H.KHECHINI
80	AZOUZI	FARAH	Substitution de l'alimentation électrique de l'éclairage du Parking auto ,du terminal 2 et Etude Technico-économique du passage de l'énergie conventionnelle STEG à l'2nergie Photovoltaïque	OACA Aéroport Tunis	Zaoui Nadia	A.GUITOUNI
81	BEN YEDER	HAYTHEM	Test des performances thermiques d'un chauffage eau solaire à stockage latent par la méthode DST	CRTEn	Sami KOOLI	Sami KOOLI

Le Directeur des Etudes et des Stages
KHECHINI Hamouda

3 EE

N° d'ordre	Nom Fr	Prénom Fr	Sujet de PFE	Etablissement d'accueil	Encadreur Entreprise	Encadreur ISSTE
81	AKARI	NAHLA	Test des performances thermiques d'un chauffage eau solaire à stockage latent par la méthode DST	CRTEn	Sami KOOLI	Sami KOOLI
82	MIMOUNI	MOUHAMED	Amélioration des produits opto-électriques du silicium par diffusion du phosphore extrait du phosphate Tunisien purifié	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Laboratoire Photovoltaïque Tél 79325811 Fax 79325934	Daik Ridha	Hatem Ezzaouia
82	TRABELSI	MARWENE	Amélioration des produits opto-électriques du silicium par diffusion du phosphore extrait du phosphate Tunisien purifié	Centre de Recherches et des technologies de l'énergie Laboratoire Photovoltaïque Tél 79325811 Fax 79325934	Daik Ridha	Hatem Ezzaouia
	ABDSAMAD	NESRYNE				
	CHIBANI	JIHENE				
	GNICHI	ABIR				
	HADDED	ZAID				
	HARBAOUI	RACHIDA				
	JEMAI	AMNA				

Le Directeur des Etudes et des Stages
KHECHINI Hamouda